



Oostgevel

Maatvoering gevelspanningen  
referentie gevelspanningen  
diagrammatische toelichting

100mm metal-stud wand: 12,5 / 75 / 12,5 + isolatie  
100mm metal-stud wand: 12,5 / 75 / 12,5 + isolatie  
125mm metal-stud wand (0 dB): 2x12,5 / 75 / 2x12,5 + isolatie  
125mm metal-stud wand (0 dB): 2x12,5 / 75 / 2x12,5 + isolatie

Kantine  
Opslag  
Balie  
Computerruimte  
WERK  
TOILET DAMES  
TOILET HEREN  
TOILET MI-VA  
PANTRY  
stalen kolom: 100x100mm  
pui tot plafond 3600 + vl.  
125mm metal-stud wand (0 dB): 2x12,5 / 75 / 2x12,5 + isolatie  
UNP-180  
UNP-180  
grootenkast  
5101  
12072  
11354

ENTREE + LUIFEL  
ZIE TEK. W-132  
ENTREE  
baliebalie + videofoon brandmeldcentrale (BMC)  
HAL  
0.00+ P.  
LIFT  
LIFT  
afwerking bordes vloertegels  
11113  
4190  
553  
voorzetwand  
glaspu (tot ok. plafond) tot 1200mm + vl. ondoorzichtige afwerking  
2 - zijig kabelgoot in plint  
100mm geleerde metal-stud wand  
glaspu (tot ok. plafond) tot 1200mm + vl. ondoorzichtige afwerking  
100mm metal-stud wand: 12,5 / 75 / 12,5 + isolatie  
glaspu (tot ok. plafond) tot 1200mm + vl. ondoorzichtige afwerking  
100mm metal-stud wand: 12,5 / 75 / 12,5 + isolatie

Westgevel

10780  
13791  
41967  
7849  
5400  
4147

stalen kolommen: Ø406mm - volgestort op poeren: Ø600  
stalen kolommen: Ø273mm volgestort  
kolommen: HEA-180  
kolommen: HEA-180  
stalen kolommen: Ø355 - volgestort op poeren: Ø600

**Nico van der Knaap**  
 bouwkunde - tekenwerk - projectbegeleiding  
 De Schans 12  
 2285 CB Leidschendam  
 tel: 070-2139916  
 E-mail: nico@nico-bouwkunde.nl

opdrachtgever: DE KONING NOOTDORP BV HOEFSMIT 14 2631 RH NOOTDORP	
projektnr: NK-0701	project: KING TOWER GILDEWEG TE NOOTDORP
gewijzigd: A: 05-03-2007 B: 05-04-2007 C: 15-05-2007 D: 15-10-2007 E: 21-04-2008 F: 09-09-2008 G: 30-08-2008 H: 09-02-2010 J: 24-08-2013 K: 03-09-2013 L: 21-09-2016	schaal: 1:50 formaat: A0 onderdeel: PLATTEGROND BEGANE GROND 0.00 +P. datum: 15-02-2007 fase: UITVOERING
tek.nr. <b>W-101</b>	